



# JESSERNIGG

Wäschereitechnik



## BÜGELTISCHE



## 1 VIELFÄLTIGE EINSATZGEBIETE

JESSERNIGG bietet eine Vielzahl an gewerblichen und industriellen Bügeltischen. Unsere Produktpalette deckt alle Kundensegmente ab: Von Kleinbetrieben und privaten Haushalten bis hin zu Großwäschereien, Textilreinigungen, Bekleidungshersteller oder Dienstleistungsbetrieben. Wir bieten leistungsfähige Gesamtlösungen mit einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis.

## 2 SPEZIELLE FUNKTIONEN

Unsere Bügeltische bieten spezielle Funktionen um die Effektivität Ihres Wäschereibetriebes maßgeblich zu steigern. Besondere Merkmale unseres Einsteigermodells WA-6 sind das sehr leise Abluftgebläse, der beheizte Tisch, eine leichte aber stabile Konstruktion, sowie ein einfacher und schneller Auf- und Abbau des Gerätes. Die Modelle WA-8 oder WA-10 bieten bereits einen integrierten Dampfgenerator (Edelstahl), Wasserpumpe, Abluftgebläse und einen beheizten Bügelarm.

## 3 UNIVERSALFINISHER & BÜGELPRESSEN

JESSERNIGG bietet Ihnen jene Technik, die für ein optimales Finish in der Textilpflege heute erforderlich ist. Neben Universalfinishern hat JESSERNIGG auch professionelle Wäschereibügelpressen für mittlere und große Wäschereien mit sehr hohen Qualitätsansprüchen im Programm.

## 4 PROFESSIONELLE BERATUNG

JESSERNIGG berät Sie im Bereich des gesamten Planungsprozesses. Dazu gehört die Besichtigung der Wäscherei, die Bedarfsfestlegung, entsprechende Projektunterlagen mit technischer Unterstützung, Aufstellung und Wartung der Maschinen und Anlagen sowie Einschulung für Anwender.

WA-6



Heizung Bügelfläche	600 kW
Heizung Bügelarm	100 kW
Heizung Bügeleisen	-
Leistung Dampfgenerator	-
Leistung Wasserpumpe	-
Gebäsemotor	75 kW
Dampfdruck	-
Volumen Dampfgenerator	-
Tischhöhe	870/900/930 mm
Gewicht	22 kg

Bügeltisch mit beheizter Bügelfläche, externem Dampfgenerator und Abluftgebläse.

ECOMATIC



Heizung Bügelfläche	600 kW
Heizung Bügelarm	100 kW
Heizung Bügeleisen	800 kW
Leistung Dampfgenerator	3000 kW
Leistung Wasserpumpe	48 kW
Gebäsemotor	130 kW
Dampfdruck	3,5 bar
Volumen Dampfgenerator	6 L
Tischhöhe	900 mm
Gewicht	45 kg

Besondere Merkmale sind das sehr leise Abluftgebläse, der beheizte Tisch, eine leichte aber stabile Konstruktion sowie ein einfacher und schneller Auf- und Abbau des Gerätes.


WA-3



Heizung Bügelfläche	1000 kW
Heizung Bügelarm	-
Heizung Bügeleisen	-
Leistung Dampfgenerator	-
Leistung Wasserpumpe	-
Gebäsemotor	370 kW
Dampfdruck	-
Volumen Dampfgenerator	-
Tischhöhe	900 mm
Gewicht	80 kg

Fremddampfbeheizter Dampfbügeltisch mit Abluftgebläse und beheiztem Bügelarm.


WA-8



Heizung Bügelfläche	1000 kW
Heizung Bügelarm	100 kW
Heizung Bügeleisen	800 kW
Leistung Dampfgenerator	3000/4000 kW
Leistung Wasserpumpe	500 kW
Gebäsemotor	550 kW
Dampfdruck	4-5 bar
Volumen Dampfgenerator	7,2 L
Tischhöhe	850/950 mm
Gewicht	102 kg

Absaugbügeltisch mit integriertem Dampfgenerator (Edelstahl), Wasserpumpe, Abluftgebläse und beheiztem Bügelarm.

WA-10



Heizung Bügelfläche	1000 kW
Heizung Bügelarm	100 kW
Heizung Bügeleisen	800 kW
Leistung Dampfgenerator	3000/4000 kW
Leistung Wasserpumpe	500 kW
Gebäsemotor	550 kW
Dampfdruck	4-5 bar
Volumen Dampfgenerator	7,2 L
Tischhöhe	850-950 mm
Gewicht	110 kg

Absaug- und Blasbügeltisch mit integriertem Dampfgenerator (Edelstahl), Wasserpumpe (Edelstahl), Abluftgebläse und beheiztem Bügelarm.

WA-2/2



Heizung Bügelfläche	3x200 kW
Heizung Bügelarm	-
Heizung Bügeleisen	-
Leistung Dampfgenerator	-
Leistung Wasserpumpe	-
Gebäsemotor	370 kW
Dampfdruck	-
Volumen Dampfgenerator	-
Tischhöhe	850/950 mm
Gewicht	62 kg

Der Spezialtisch zum Bügeln von Jacken von Herrenanzügen, ausgestattet mit einem Luftansaugsystem.

# ZUSÄTZLICHE PRODUKTE AUS DEM SORTIMENT DER BÜGELTECHNIK:

## Universalfinisher WA-35



Stromversorgung	400 V / 50 HZ
Lüfterleistung	750 W (1 PS)
Heizung Bügeleisen	9 L / 17,5 L
Heater Power Boiler	8 kW / 12-15 kW
Pumpleistung	500 W
Gebälsemotor	75 kW
Dampfdruck	3-5 bar
Maße (ohne Zubehör)	114 x 47 x 170 cm
Gewicht	85 kg / 91 kg

## Folienverpacker mit Ständer WA-22s



Spannung	230 V / 100 Watt
Heizdraht	24 V
Schweißzeit	0-10 Sekunden
Maximale Folienstärke	500 W

## Bügelpresse UB2000



Pressfläche	1300 x 400 mm gewölbt
Pressplatte oben	Stabile Alu-Legierung, gewölbt mit Teflonbeschichtung, elektrisch beheizt
Regelbarer Präzisionsthermostat	von 0 – 300°
Presstisch unten	stabile Alu-Legierung, elektrisch beheizt gepolstert mit Nadelfilz + Molton + Nomex Nesselbezug (10mm stark)
Betätigung der Presse	durch Zweihand-Sicherheits-Schaltung
Absaugzeit und Presszeit	einstellbar auf elektronischer Präzisionsuhr von 0-60Sek.



Hierbei handelt es sich nur um einen Auszug aus unserer breiten Produktpalette. Fragen Sie bei unseren professionell geschulten Service- und Verkaufsmitarbeitern nach und Sie erhalten umgehend ein unverbindliches Angebot!