


G 32.35

Höhere Leistung. Niedrigere Investition.



Möchten Sie breite Bettwäsche bügeln, ohne sie falten zu müssen und mit einer erschwinglichen Investition?

G 32.35 ist die Antwort

Gline

Intelligentes Bügeln mit GMP

Perfekte Ergebnisse in einem einzigen Schritt

Dank der 3,2 m breiten Bügelfläche, kann man große Bettwäsche in einem einzigen Schritt bügeln ohne sie falten zu müssen. Der Bügelprozess ist optimiert mit der Garantie für hervorragende Ergebnisse.

Höhere Leistungen

Dank dem effizienten Heizsystem garantiert G32.35 eine hohe Leistung. Die Bügelzeiten sind wesentlich verkürzt und wodurch auch Verbrauchs- und Arbeitskosten gesenkt werden.

Erschwingliche Investition

G32.35 ist die ideale Lösung für die Kunden, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten suchen. Dank der breiten Bügelfläche, die mit einer kompakten Struktur kombiniert ist, garantiert G32.35 eine höhere Bügelleistung mit erschwinglichen Kosten.

Technische Angaben & Informationen zur Installation

G32.35

Zylinderabmessungen	3200 x Ø325 mm
Versorgungsspannung*	
Elektrisch	V.400/3N/50Hz
Gas/Dampf	V.230/1/50Hz
HEIZUNG	
Elektrisch	Heizleistung 39,6 kW
Gas	Thermischer Förderstrom 47,25 kW
	Gasverbrauch Erdgas 5 m³/h
	Gasverbrauch LPG 3,7 kg/h
Dampf	Durchschnitt. Verbrauch 40 kg/h
MOTOR(EN)	
Elek./Dampf	1 kW
Gas	1,2 kW
GESAMTE STROMAUFNAHME	
Elektrisch	V.400/3: 59 A
Gas/Dampf	V.230/1: 5 A
Bügelgeschwindigkeit, Variabel	1,6 ÷ 5 m/min
Dampfabzug	405 m³/h
Rauchgasabzug	140 m³/h
Stundenleistung (Empfohlene Feuchtigkeit 50%)	80 kg
Mangelabmessungen (BxTxH)	3740x585x1140 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	3850x730x1560 mm
Gewicht, Brutto/Netto	780/715 kg

* UNTERSCHIEDLICHE SPANNUNGEN SIND AUCH ERHÄLTlich, WENDEN SIE SICH AN UNSERE VERKAUFSABTEILUNG